

Speed Man BASIC



SPEEDMAN® BASIC

LE SYSTEME ELECTRIQUE D'ENTRÉE DE GAMME

COMPACT, RAPIDE ET FACILITÉ D'UTILISATION

SpeedMan® Basic – pour faciliter le travail au poste de déballage

Le SpeedMan® Basic est le système de remplissage électrique compact pour les expéditeurs soucieux d'accélérer les processus grâce à l'automatisation. En tant que modèle d'entrée de gamme pour un travail plus efficace, le système accélère le remplissage des cartons pour la protection des produits. La commande du SpeedMan® Basic s'effectue par pédale et est particulièrement facile d'utilisation. Grâce à sa vitesse d'avance élevée de 1,5 mètre par seconde, le système permet également aux utilisateurs ayant de faibles besoins en matériaux la possibilité d'accélérer les processus d'expédition.

Grâce à sa construction peu encombrante, le SpeedMan® Basic s'intègre facilement dans des espaces les plus réduits d'emballage. Pour cela, le rouleau SpeedMan® peut être placé dans le support de différentes variantes de racks ou directement sur l'étagère. Le SpeedMan® Basic offre ainsi une ergonomie optimale grâce à ses possibilités d'intégration individuelles sur la table d'emballage.

Tout-en-un – Made in Germany

La production du système et du papier particulièrement respectueuse des ressources a lieu exclusivement en Allemagne et selon les standards techniques de pointe. – Certification ISO 50001.



Papier 100 % recyclé

Le papier SpeedMan® est labellisé « Blauer Engel » (Ange Bleu). Il est constitué de papier 100 % recyclé, sans ajout de fibres vierges, d'azurants optiques ou d'agents de finition nocifs pour la santé.

Caractéristiques techniques

Système




Longueur : 390 mm env.
Profondeur : 390 mm env.
Hauteur : 210 mm env.
Poids : 9 kg env.
Avance : 1,5 m/s
Niveau sonore : < 70 dB (A)
Hauteur de sortie : réglable de manière variable, dépend de la hauteur du support
Variantes de cadre :

Support à roulettes
Support au sol
Support sur table
Bras pivotant

Accessoire: Pédale de pied avec câble

Papier SpeedMan®

Grammage: 70 g/m², 90 g/m²
Base: Papier 100 % recyclé
Poids: 11 kg par rouleau env.
Unité de livraison : 33 rouleaux par palette
Certificat d'environnement : Blauer Engel
Pays de fabrication : Allemagne
Papier / Système :



Intégration optimale : Les variantes de différents supports permettent un travail efficace et ergonomique.



ZA de Pentaparc
20 rue François Charles Oberthur
BP 371– 56009 Vannes Cedex
Tél : 02 97 40 88 30

contact@sem-emballage.fr
www.sem-emballage.fr



SpeedMan® Basic sur support à roulettes